

Käesolevad kindlustustingimusi kohaldatakse Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali (edaspidi: Compensa) ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, mille kindlustatud ese on ettevõtluses kasutatav vara. Kindlustuslepingus reguleerimata küsimustes juhendatakse võlaõigusseadusest ja muudest õigusaktidest.

I. KINDLUSTATUD ESE

I.1. Kindlustatud ese on kindlustuslepingus märgitud vara. Kindlustatud esemeks võivad olla näiteks:

- I.1.1. hoone, rajatis, siseviimistlus (edaspidi: ehitis);
- I.1.2. inventar ja seadmed;
- I.1.3. kaup;
- I.1.4. muu kindlustuslepingus märgitud vara;
- I.1.5. investeeringud kindlustusperioodil.

I.2. **Hoone** on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis.

I.2.1. Hoone osadena loetakse kindlustatuks selle põhikonstruktsioonid, sise- ja välisviimistlus, sisseehitatud mööbel, hoonesisesed elektri-, gaasi-, kütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, jahutus- ja tulekustutussüsteemid, side- ja signalisatsioonisüsteemid, liftid ja eskalaatorid ning muud hoone funktsiooni täiendavad statsionaarselt paigaldatud ehitustarindid.

I.2.2. Koos hoonega on kindlustatud selle juurde kuuluvad statsionaarselt paigaldatud hoonevälised kommunikatsioonitrassid nagu gaasi-, õli-, kütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja aurutorustikud ning elektrijuhtmed kuni kinnistu piirini, kuid mitte kaugemale kui üldühenduspunktideni (liitumis-kohtadeni).

I.2.3. Koos hoonega on kindlustatud ka kindlustusvõtjale või kindlustatud isikule kuuluvad hoone väliskülgedele paigaldatud antennid, markiisid, jälgimiskaamerad, valgustid, reklaamsildid, valgusreklaamid hüvitispiiriga kokku 3 000 eurot.

I.2.4. Kui kindlustatud ese on hoone, on kindlustatud ka kindlustuskoha territooriumil statsionaarselt paiknevad kindlustusvõtjale või kindlustatud isikule kuuluvad rajatised nagu valgustid, reklaamtulbad ja -tahvlid, lipumastid, piirdeaiad, väravad, tõkkepuud, kuni 20m² suurused varjualused jms. Antud rajatised on kindlustatud esimese riski kindlustuse põhimõttel hüvitispiiriga kokku 10 000 eurot.

I.2.5. **Hoone osadena ei loeta kindlustatud esemeks:** ventilatsiooni-, kohtäratõmbe-, kütte-, aurutootmis-, veevarustus-, kanalisatsiooni-, külmutus- ja jahutussüsteeme, mis on ainult või peamiselt mõeldud tootmisprotsessis kasutamiseks; transformaatoreid, mis ei ole hoone osad; hoone väliskülgedele paigaldatud esemeid, mis ei ole hoone osad; rajatisi; muud vara, mis on inventar ja

seadmed ja/või kaup.

I.3. **Rajatis** on ehitis, mis ei ole hoone ehitusseadustiku mõistes.

I.3.1. Rajatised on kindlustuskoha territooriumil statsionaarselt paiknevad kindlustusvõtjale või kindlustatud isikule kuuluvad valgustid, reklaamtulbad ja -tahvlid, lipumastid, piirdeaiad, väravad, tõkkepuud, varjualused jms.

I.3.2. Ilma erikokkuleppeta ei loeta rajatistena kindlustatud esemeks teed, platsi, veekogu, haljastust, kasvuhoonet, skulptuuri, palli- ja mänguväljakut, prügikasti, kaevu, pumba- ja katlamaja, alajaama, päikesepaneeli, mahutit, reservuaari ning ajutiselt paigaldatud rajatist.

I.4. Siseviimistlus

I.4.1. Siseviimistlus on hoone siseruumi(de) valdaja käsutuses olevad hoone osad, mille eemaldamine ei kahjusta hoone püsivust ega välisilmet, kõrvalasuvates siseruumides olevaid hoone osi ega kõrvalasuva siseruumi valdaja õigusi. Siseviimistlus on eelkõige mittekandev vahesein, põrand, ripplagi, sein- ja põrandakattematerjal, ehitustöö käigus püsivalt paigaldatud klaastarind, sisseehitatud mööbel, siseruumi(de) viimistlusmaterjal, ukсед ja aknad, sanitaartechnika, elektri-, gaasi-, kütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, jahutus-, tulekustutus-, side- ja signalisatsioonisüsteemi osad, millest sõltub ainult kindlustatud siseruumi(de) valdaja. Siseviimistlust käsitletakse ehitise osana.

I.4.2. **Siseviimistlusena ei loeta kindlustatud esemeks** mööblit, valgusteid, kardinapuid ega muu vara, mis on käsitletav kui inventar ja seadmed ja/või kaup.

I.5. Inventar ja seadmed

I.5.1. Inventar ja seadmed on kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas asuv alljärgnev materiaalne vara: seadmed ja masinad, varuosad ja tarvikud, tööriistad, mööbel, kardinapuid ja siinid, vaibad, valgustid, teisaldatavad küttekahad, tulekustutid jms inventar; tootmisprotsessis kasutamiseks mõeldud ventilatsiooni-, kohtäratõmbe-, kütte-, aurutootmis-, veevarustus-, kanalisatsiooni-, külmutus- ja jahutussüsteemid; transformaatoreid, mis ei ole ehitise osad.

I.5.2. **Inventari ja seadmetena ei loeta kindlustatud esemeks** ehitist ja kaupa ning käesolevate tingimuste punktis I.8. loetletud vara.

I.5.3. Inventari ja seadmeid võib kindlustada kindlustatud esemete nimekirja alusel või ilma nimekirjata.

I.5.3.1. Kui inventar ja seadmed kindlustatakse

kindlustatud esemete nimekirja alusel, loetakse kindlustatud esemeks nimekirja kantud ja kindlustuskohas asuvat materiaalselt vara, v.a ehitised, kaup ning punktis 1.8. loetletud vara. Kindlustusvõtja kohustub esitama kindlustatava vara nimekirja kindlustuslepingu sõlmimisel. Kindlustatud esemete nimekirja peab olema poliisil või vormistatud poliisi lisana. Juhul, kui kindlustatava vara nimekirja ei ole esitatud, loetakse inventar ja seadmed kindlustatuks nimekirjata vastavalt punktis 1.5.3.2. toodud põhimõtetele ning kindlustusjuhtumi korral lähtutakse hüvitamisel ala- või ülekindlustuse põhimõtetest.

1.5.3.2. Kui inventar ja seadmed kindlustatakse ilma kindlustatud esemete nimekirjata, loetakse kindlustatud esemeks kogu kindlustuskohas asuvat materiaalselt vara (põhi- ja väikevahendid), v.a ehitised, kaup ning punktis 1.8. loetletud vara.

1.5.4. Kindlustatud ese on ka kindlustuskohas kindlustusvõtja või kindlustatud isiku poolt kindlustusperioodi jooksul soetatud inventar ja seadmed kuni 10% ulatuses inventari ja seadmete kindlustussummast, kuid mitte rohkem kui 10 000 euro väärtuses. Soetatud vara ja omanduses olev vara käesolevate tingimuste mõistes on omand, samuti rendi, järelemaksulepingu või sarnase õigussuhte alusel saadud asi.

1.6. Kaup

1.6.1. Kaup on kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas asuv tooraine, materjal, pooltoodang ja valmistoodang, mida kasutatakse tootmisprotsessis või mille suhtes kindlustusvõtjal või kindlustatud isikul on müügikavatsus.

1.6.2. **Kaubana ei loeta kindlustatud esemeks** ehitised, inventari ja seadmeid ning käesolevate tingimuste punktis 1.8. loetletud vara.

1.7. Investeeringud kindlustusperioodil

1.7.1. Investeeringud kindlustusperioodil on kindlustuskohas või kindlustuskoha territooriumil kindlustusvõtja või kindlustatud isiku poolt kindlustusperioodi jooksul teostatavad kindlustatud esemeks olevate hoonete, siseviimistluse, rajatiste, inventari ja seadmete parendused ning täiendavalt soetatavad inventar ja seadmed. Kui kindlustuslepingus ei ole märgitud teisiti, loetakse kindlustusperioodi jooksul teostatavad investeeringud kindlustatuks kuni 10% ulatuses iga kindlustatud esemete grupi (hoonete, siseviimistluse, rajatiste, inventari ja seadmete) kindlustussummast, kuid mitte rohkem kui 30 000 euro väärtuses iga kindlustatud esemete grupi kohta.

1.8. **Kindlustatud esemeks ei loeta** sularaha, väärtpabereid, võlakirju, kinkekaarte, loteriipileteid, kuponge, arveid, tšekke, maksumärke, dokumente, plaane, projekte, jooniseid, arhiive, infoteotlussüsteemis ja andmekandjal sisalduvat teavet ega tarkvara, registreerimisele kuuluvaid mootorsõidukeid, õhu- ja veesõidukeid, relvi, laskemoona, lõhkeainet, näidiseid, mudeleid, prototüüpe, näituse eksponaate, antiikse või kunstilise väärtusega esemeid, väärismetallist või -materjalist esemeid, elusolendeid ega taimi.

2. KINDLUSTUSJUHTUM

2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingu kehtivuse ajal kindlustuskohas toimuv kindlustusvõtja ja kindlustatud isiku suhtes ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille käigus kindlustatud ese saab kahjustada, hävib või läheb kaotsi. Kindlustusjuhtumi korral tekib Compensal hüvitamiskohustus kindlustuslepingus sätestatud juhul ning ulatuses.

2.2. Kindlustusjuhtum on:

- 2.2.1. tulekahju;
- 2.2.2. torustiku leke;
- 2.2.3. murdvargus;
- 2.2.4. vandalism;
- 2.2.5. torm;
- 2.2.6. üleujutus;
- 2.2.7. elektrihäire;
- 2.2.8. koguriskikindlustus.

2.3. Tulekahju

2.3.1. Tulekahju puhul hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjus on:

- 2.3.1.1. tulekahju;
- 2.3.1.2. pikselöögi otsetabamus;
- 2.3.1.3. pikselöögist tekkinud ülepinge;
- 2.3.1.4. plahvatus, sh lõhkekeha plahvatus;
- 2.3.1.5. piloteeritava õhusõiduki, selle osa või laadungi allakukkumine.

2.3.2. Tulekahjuks loetakse ainult lahtist tuld, mis on süttinud väljaspool selleks ettenähtud kollet või on sealt väljunud ja suudab omal jõul levida.

2.3.3. Pikselöögi otsetabamus on piksekanali ja kindlustatud eseme vahetu kontakt.

2.3.4. Pikselöögist tekkinud ülepingekahju hüvitatakse kuni 50 000 euro ulatuses.

2.3.5. Plahvatus on gaasi või auru paisumisel tekkinud momentaanselt toimiv jõud. Anuma (katel, torujuhe vms) plahvatusena on tegemist ainult siis, kui anumasein on sel määral purunenud, et leiab aset rõhuerinevuste järsk nivelleerumine sees- ja väljaspool anumata.

2.3.6. Tulekahju puhul ei hüvitata:

- 2.3.6.1. kahju, mis tekib kindlustatud eseme töötlemisel lahtise tule või soojusega;
 - 2.3.6.2. kahju, mis tekib sise põlemismootoriga masina põlemiskambris toimunud plahvatuse tõttu;
 - 2.3.6.3. kahju, mille põhjus on elektrivoolu mõju elektripaigaldisele või elektriseadmele (sh ülepinge, ülekoormus, isolatsiooniviga, lühis, ebapiisav kontakt ning mõõte-, kontroll- või ohutusseadme tõrge või vigastus);
 - 2.3.6.4. kahju, mis on tingitud alarõhust;
 - 2.3.6.5. kahju, mis on tingitud lõhkamistööst.
- 2.3.7. Juhul, kui mõni punktis 2.3.6. loetletud sündmustest põhjustab tulekahju, hüvitatakse sellest tingitud kahju.

2.4. Torustiku leke

2.4.1. Torustiku lekke puhul hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjus on:

- 2.4.1.1. hoonesisesest veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte- või jahutussüsteemist või nende osast väljavoolanud vesi, reovesi või muu vedelik või väljatunginud aur;
- 2.4.1.2. hoonesisesest sadevee äravoolutorustikust või selle osast väljavoolanud vesi või reovesi;
- 2.4.1.3. sprinkler- või muu veekustutussüsteemi leke või põhjendamatu töölerakendumine;
- 2.4.1.4. akvaariumist väljavoolanud vesi.

2.4.2. Lisaks hüvitatakse torustiku lekke põhjustanud ehitise tehnosüsteemi ja torustiku remondikulud kuni 1 000 euro väärtuses. Samuti hüvitatakse kulud, mis on seotud hoonesisesese veevarustus-, kanalisatsiooni-, küttesüsteemile, sadevee äravoolutorustikule ja sprinkler- või muule veekustutussüsteemile või kõikidele nende osadele tekkinud külmakahjustuse kõrvaldamisega.

2.4.3. Torustiku lekke puhul ei hüvitata:

- 2.4.3.1. kahju, mis on tekkinud pikaajalise protsessi nagu kõdunemise, hallitamise, korrosiooni, rooste vms tõttu;
- 2.4.3.2. kahju, mis on põhjustatud liigniiskusest, kondensaadist, puhastus- või koristusveest;
- 2.4.3.3. kahju, mille otsene või kaudne põhjus on loodusnähtuste tõttu kanalisatsiooni-süsteemi kaudu hoonesse tungiv vesi või reovesi;
- 2.4.3.4. väljavoolanud vee või muu vedeliku maksumust.

2.5. Murdvargus

2.5.1. Murdvarguse puhul hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjus on:

- 2.5.1.1. murdvargus ehk vara vargus kindlustuskohta sissemurdmise teel;
- 2.5.1.2. röövimine;
- 2.5.1.3. vandalism sissemurdmise või röövimise käigus.

2.5.2. Sissemurdmine on kindlustuskohas asuvasse nõuetekohaselt suletud hoonesse või selle ruumi tungimine ukse, akna, seinaga, katuse, vms kaudu, kasutades vara asukohta pääsemist takistanud tõkke või lukustuse kõrvaldamiseks valevõtit, muukrauda või muud mehaanilist avivahendit või ebaseaduslikul teel saadud võtit.

2.5.3. Röövimine on kindlustatud eseme hõivamine füüsilist vägivalda kasutades või sellega otseselt ähvardades.

2.5.4. Vandalism on kindlustatud eseme rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt. Vandalismikahju hüvitatakse ainult siis, kui see toimus sissemurdmise või röövimise käigus.

2.5.5. Lisaks hüvitatakse sissemurdmise või röövimise või selle katse käigus lõhutud või rikutud hoone piirdekonstruktsioonide või nende osade taastamiseks vajalikud kulud. Samuti hüvitatakse lukuvahetuse ja uute lukkude soetamise põhjendatud kulud, kui võti või luku avamise kood võeti kindlustusvõtja või tema volitatud isiku valdusest ära sissemurdmise või röövimise käigus. Käesolevas punktis loetletud kulude hüvitispiir kokku on 3 000 eurot.

2.5.6. **Murdvarguse puhul ei hüvitata** kahju, kui murdvargusele või röövimisele on kaasa aidanud kindlustusvõtja või kindlustatud isiku juures töötav isik või isik, kellel on kindlustusvõtjaga või kindlustatud isikuga ühine majapidamine, v.a juhul, kui kahju tekitati ajal, mil kindluskoht oli nimetatud isikute eest suletud ja lukustatud.

2.6. Vandalism

2.6.1. Vandalismi puhul hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjus on:

- 2.6.1.1. vara tahtlik rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt;
- 2.6.1.2. maismaasõiduki otsasõit, kui see ei kuulu hüvitamisele liikluskindlustuse seaduse alusel;
- 2.6.1.3. kindlustatud esemeks olevale ehitise osade vargus hüvitispiiriga kokku 3 000 eurot.

2.6.2. Lisaks hüvitatakse kindlustatud esemeks oleva ehitise klaaspinna purunemise kahju. Kindlustuskaitse alla kuulub selline klaaspind, mis on asetatud raami või püsivalt kohale monteeritud. Klaaspinna võrdsustatakse plastmaterjal (sh akrüülplast, polükarbonaat), mida kasutatakse klaasi

asemel. Purunenud klaaspinnal olnud reklaamkirja, kaunistuse, maalingu jms taastamiskulude hüvitispiir kokku on 1 000 eurot.

2.6.3. Vandalismi puhul ei hüvitata:

- 2.6.3.1. vallasvara või selle osa vargusest tekkinud kahju;
- 2.6.3.2. lõhkekeha plahvatusel tekkinud kahju;
- 2.6.3.3. süütamisest tekkinud kahju;
- 2.6.3.4. maismaasõiduki otsasõidust tekkinud kahju teisele sõidukile;
- 2.6.3.5. klaaspinnale tekkinud kahju, mille sisu on klaasi kriimustamine, kulumine, määrdumine, läbipaistvuse vähenemine, ebakvaliteetsus, paigaldusviga jms, samuti ehitus- või remonditöö käigus või klaaspinna töötlemisel, sh ülevärvimisel tekkinud kahju.

2.7. Torm

2.7.1. Tormi puhul hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjus on:

- 2.7.1.1. torm;
- 2.7.1.2. rahe;
- 2.7.1.3. tormi tõttu kindlustatud esemele langenud puu või muu ese.

2.7.2. Torm on tuulepuhang, mille tugevus on vähemalt 18 meetrit sekundis. Kui tuule kiirust kahjujuhtumi toimumiskohas pole võimalik kindlaks määrata, peetakse tormiks tuult, mis on tekitanud kindlustuskoha ümbruses laitmatu seisukorras olevatele ehitistele või esemetele kahju. Samuti loetakse tormikahjuks selliseid kindlustatud eseme kahjustusi, mis said tekkida üksnes tormi tagajärjel.

2.7.3. Tormi puhul ei hüvitata:

- 2.7.3.1. kahju, mille otsene või kaudne põhjus on üleujutus, sh tormi tõttu tekkinud üleujutus;
- 2.7.3.2. kahju, mille põhjus on ehitise sulgemata avade või ehitustarindite kaudu ehitise tunginud sademed, v.a juhul, kui avad tekkisid tormi tõttu.

2.8. Üleujutus

2.8.1. Üleujutuse puhul hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjus on:

- 2.8.1.1. torm;
- 2.8.1.2. sademed;
- 2.8.1.3. veekogu üleujutus.

2.8.2. Üleujutuse all mõistetakse ainult looduslikku üleujutust, mille on põhjustanud torm, sademed või veekogu üleujutus. Looduslik üleujutus tähendab erakorralist veetaseme tõusu, mille tõttu tekkinud ebaharilikku veehulka ei suuda maapind ja projektkohaselt rajatud kuivendussüsteem (sh drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteem) vastu võtta.

2.8.3. Üleujutuse puhul ei hüvitata:

- 2.8.3.1. kahju, mille põhjus on veevarustus-, kanalisatsiooni-, küttesüsteemi, sadevee äravoolutorustiku ja sprinkler- või muu veekustutussüsteemi torustiku purunemine või külmumine;
- 2.8.3.2. kahju, mis on tingitud tammi või muu kaitserajatise purunemisest.

2.9. Elektrihäire

2.9.1. Elektrihäire puhul hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjus on ootamatust ja ettenägematust välisest sündmusest tingitud lühis, üle- või alapinge, pikselööök või maandusviga.

2.9.2. Elektrihäire puhul ei hüvitata:

- 2.9.2.1. kindlustatud eseme sisemisest rikkest või purunemisest põhjustatud kahju;
- 2.9.2.2. kahju, mis on tekkinud seetõttu, et kindlustatud ese ei ole paigaldatud või seda ei ole kasutatud valmistaja, maaletooja, müüja või õigusaktide nõuete järgi;
- 2.9.2.3. kahju, mis on põhjustatud korralistest ja/või etteteatatud elektrikatkestusest.

2.10. Koguriskikindlustus

2.10.1. Koguriskikindlustuse puhul hüvitatakse kahju, mille põhjuseks on mistahes ootamatu ja ettenägematu sündmus, mis ei ole märgitud punktides 2.3.-2.9. ja mis ei ole kindlustuslepingu tingimustes välistatud.

2.10.2. Koguriskikindlustuse puhul ei hüvitata lisaks punktides 2.3.- 2.9. ja 4 märgitud välistustele:

- 2.10.2.1. kahju inventarile, seadmetele (sh masinatele, elektroonilistele seadmetele) ja rajatisele, mille põhjus on sisemine elektriline rike, sisemine purunemine või muu sisemine rike. Eelloetletud põhjusest tingitud kahju on hüvitatav juhul, kui kindlustatud ese on hoone ning kahjustunud seade loetakse vastavalt punktile 1.2.1. kindlustatud esemeks hoone osana.
- 2.10.2.2. täielikult paigaldamata, kokkupanemata või edukat proovikäitamist mitteläbinud inventarile, seadmele (sh masinatele, elektroonilistele seadmele), hoone osaks olevale seadmele ning rajatisele tekkinud kahju;
- 2.10.2.3. infotehnoloogilisele seadmele või muule programmeeritavale elektroonilisele seadmele, selle andmekandjale, andmetele või programmile tekkinud kahju, mille põhjus on vigane või puudulik programm või selle töö, seadme rike, valesti sisestatud andmed või magnetvälja mõjul andmete kahjustumine või kadumine;

- 2.10.2.4.kulusid kindlustatud eseme tavapäraseks hoolduseks, seadistamiseks ja tehniliseks kontrolliks, samuti eelnimetatud toimingute käigus väljavahetatavate või remonditavate seadmeosade, detailide maksumust;
- 2.10.2.5.kahju, mille põhjus on katkestus või häire vee-, gaasi-, auru-, elektrivarustuses ja/või muu energiaallika töös;
- 2.10.2.6.kaubale tekkinud kahju, mille põhjus on konditsioneer, kütte- või jahutussüsteemi rike või talitusviga;
- 2.10.2.7.tooraine, materjali, pooltoodangu või valmistoodangu töötlemise, katsetamise või muul viisil käsitlemise või käitlemise tagajärjel tekkinud kahju;
- 2.10.2.8.väljaspool hoonet, avatud hoones või rajatises paiknevale vallasvarale tekkinud kahju, mille põhjus on tuul, vihm, rahe, lumi, pakane, üleujutus või muu loodusnähtus, liiv või tolm, kui nimetatud vara pole ette nähtud välistingimustes kasutamiseks;
- 2.10.2.9.kahju, mille põhjus on kadumine, seletamatu või inventuuri käigus selgunud puudujääk, informatsiooni salvestamine või asetamine valesse kohta;
- 2.10.2.10.kahju, mis on tekkinud kindlustatud eseme kadumisest muudel põhjustel kui murdvargus või röövimine;
- 2.10.2.11.kahju, mille otsene või kaudne põhjus on üleujutus, sh tormi tõttu tekkinud üleujutus või põhjavee taseme muutus (võimalik kokkuleppel Compensaga kindlustada punktis 2.8. kirjeldatud alustel);
- 2.10.2.12.kahju, mille otsene või kaudne põhjus on elektrihäire (võimalik kokkuleppel Compensaga kindlustada punktis 2.9. kirjeldatud alustel).

3. HÜVITATAVAD LISAKULUD

- 3.1. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab Compensa lisaks varalisele kahjule ka järgmised mõistlikud ja põhjendatud kulud (edaspidi: **hüvitatavad lisakulud**):
 - 3.1.1. kahju ärahoidmise või vähendamise mõistlikud kulud, isegi kui need ei andnud soovitud tulemust;
 - 3.1.2. lammutus- ja koristustööde ning prahi äraveo kulud hüvitispiiriga 10% kindlustatud eseme kindlustussummast, kuid maksimaalselt 100 000 eurot kindlustusjuhtumi kohta;
 - 3.1.3. kindlustatud eseme taastamisel õigusaktidega kehtestatud nõuetest ja/või pädevate ametivõimude ettekirjutustest tulenevad lisakulud eeldusel, et nimetatud nõuete täitmise kohustus enne kindlustusjuhtumi toimumist puudus, hüvitispiiriga kokku 10 000 eurot kindlustusjuhtumi kohta;
 - 3.1.4. ehitise taastamisel vajalikud kulud ehitus- või kasutusloa väljastamiseks eeldusel, et ehitisel oli vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist kehtiv

kasutusloa, hüvitispiiriga kokku 10 000 eurot kindlustusjuhtumi kohta.

- 3.2. Eelloetletud kulud hüvitatakse ka siis, kui varalise kahju ja loetletud kulude kogusumma ületab kindlustussummat.

4. VÄLISTUSED

Compensa ei hüvita kahju ega kulu, mille otsene või kaudne põhjus on:

- 4.1. sõjategevus, terrorismiakt, mäss, rahvarahutus, streik, ülestõus, revolutsioon, riigipööre, erakorraline seisukord;
- 4.2. sundvõõrandamine, konfiskeerimine või muu samalaadne sündmus;
- 4.3. tuumaenergia kasutamine mistahes eesmärgil või selle kontrolli alt väljumine;
- 4.4. radioaktiivne kiirgus ja radioaktiivne saastumine;
- 4.5. keemilise, bioloogilise, biokeemilise või elektromagnetilise relva kasutamine;
- 4.6. lõhkamis- või kaevandustööd;
- 4.7. maavärin, maapinna liikumine või maalihe;
- 4.8. vibratsioon;
- 4.9. asjaolu, millest kindlustusvõtja oli teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist;
- 4.10. kindlustusvõtja või kindlustusvõtjaga võrdsustatud isiku tahtlik või kuritegevusega seotud kahju tekitamine, pettus;
- 4.11. asbest;
- 4.12. infotehnoloogilise seadme, elektrotehnilise andmetöötlusseadme, protsessorjuhitava seadme või masina töötamast lakkamine, andmete muutmine, kustutamine või vargus, andmete ja/või tarkvara tahtlik kahjustamine, sh ebaseaduslikku juurdepääsu kasutades, arvutiviirus või andmete ja/või tarkvara mitteühilduvus või ülelaadimine;
- 4.13. algselt eksisteerinud defekt, sisemine viga või varjatud puudus, omaduste järkjärguline halvenemine, kulumine, vananemine, materjali väsimine või temperatuuri, värvi, maitse, lõhna, tekstuuri või viimistlusomaduste muutumine;
- 4.14. korrosioon, erosioon, rooste, mürk või kuiv mädanik, kokkutõmbumine, aurustumine, kaalukaotus, niiskus, kuivus, riknemine, kriimustamine või muu selline nähtus;
- 4.15. mikroorganismid (seened, vamm vms), loomad, linnud, taimed, kahjurid või putukad;
- 4.16. konstruktsiooni-, materjali-, projekteerimis-, paigaldus-, kokkupaneku- või valmistusviga, sobimatu või

praakmaterjal või -toode, ebakvaliteetne või sobimatu projekt, joonis või juhised, ebakvaliteetne töö, vigane või puudulik tööstandard või -võte, kindlustusvõtja või kindlustusvõtja juures töötava isiku tegevusetus;

- 4.17. maapinna, ehitise või selle osade vajumine, pragunemine, kokkutõmbumine või paisumine;
- 4.18. läbi ehitise konstruktsioonide või tehnosüsteemide sissetunginud vesi või muu vedelik, v.a juhul, kui see on tingitud (punktides 2.3.-2.8. määratletud) kindlustusjuhtumist;
- 4.19. kindlustuskohas tehtav ehitamine (sh ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine, laiendamine, ümberehitamine) ehitusseadustiku mõistes;
- 4.20. remondi-, seadistus-, hooldus- või ümberehitustöö;
- 4.21. saastumine või reostumine näiteks mürgi, tahma, sette, tolmu jms tõttu, v.a juhul, kui saastumine või reostumine on tingitud (punktides 2.3.-2.9. määratletud) kindlustusjuhtumist;
- 4.22. asjaolu, mille puhul on kahju hüvitamise eest vastutav kolmas isik lepingu või seaduse alusel või mille puhul kuulub kahju hüvitamisele kindlustatud esemele antud garantiid (sh ehitusgarantiid) või mõne teise kindlustuslepingu alusel.

5. COMPENSA VABANEMINE KINDLUSTUSLEPINGU TÄITMISE KOHUSTUSEST

Compensa vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui:

- 5.1. kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on rikkunud vähemalt üht kindlustuslepingus sätestatud kohustust ja sellel rikkumisel on mõju kahju tekkimisele või suurusele või kahju ulatuse kindlakstegemisele;
- 5.2. kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku tahtluse või raske hooletuse tõttu;
- 5.3. kindlustusvõtja või soodustatud isik on esitanud kahju asjaolude või kahju ulatuse kohta teadlikult valeandmeid;
- 5.4. kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku tegevusest alkoholijoobes, uimastite või psühhotroopse aine mõju all;
- 5.5. kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt.

6. KINDLUSTUSKOHT

- 6.1. Kindlustuskoht on kindlustuslepingus märgitud aadressil

asuv(ad) hoone(d), hoone siseruum(id) ja/või rajatis(ed). Kindlustuslepingu alusel hüvitatakse ainult kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas toimunud kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju sealsamas asunud kindlustatud esemele.

- 6.2. Tulekahju, tormi, üleujutuse ja koguriskikindlustuse puhul kehtib kindlustuskaitse kindlustatud esemeks oleva vallasaja suhtes ka kindlustuslepingus märgitud aadressil asuva kindlustatud isiku territooriumil väljaspool hoonet, kuid üksnes tingimusel, et see vara on ette nähtud välitingimustes kasutamiseks või korrektselt pakendatud kohasel viisil välitingimustes hoidmiseks.

7. KINDLUSTUSSUMMA, KINDLUSTUSVÄÄRTUS, HÜVITISPIIR JA ESIMESE RISKI KINDLUSTUS

- 7.1. Kindlustussumma on suurim väljamakstav summa kindlustusjuhtumi korral. Kui varalise kahju ja punktis 3 loetletud hüvitatavate lisakulude kogusumma ületab kindlustussumma, hüvitatakse lisaks kindlustussummale ka hüvitatavad lisakulud, võttes arvesse hüvitatavate lisakulude hüvitispiire.
- 7.2. Kindlustushüvitise väljamaksmisel kindlustussumma ei vähene.
- 7.3. Kindlustusvääratus on kindlustushüvitise vääratus kindlustusjuhtumi toimumise ajal. Kindlustusvõtja on kohustatud teatama Compensale õige kindlustusvääratuse.
- 7.4. **Ehitise kindlustusvääratus** on taastamisvääratus või jääkvääratus.
 - 7.4.1. Ehitise taastamisvääratuse all mõistetakse uue samalaadse ehitise taastamise kulusid.
 - 7.4.2. Ehitise jääkvääratuse all mõistetakse ehitise tavalist kohalikku ehitusvääratust, millest on maha arvatud ehitise seisundit, eelkõige selle vanust ja amortisatsiooni väljendav mõistlik summa ehk kulum.
 - 7.4.3. Ehitise kindlustusvääratuseks on jääkvääratus, kui ehitise kulum on suurem kui 50% või ehitist ei taastata või kindlustuslepingus on kindlustusvääratuseks määratud jääkvääratus.
- 7.5. **Inventari ja seadmete kindlustusvääratus** on taassoetamisvääratus või turuvääratus.
 - 7.5.1. Taassoetamisvääratuse all mõistetakse uue samaväärse (samade tehniliste näitajatega) vara taassoetamise kulusid.
 - 7.5.2. Turuvääratuse all mõistetakse samaväärse (samade tehniliste näitajatega) vara taassoetamise kulusid. Turuvääratus on kindlustusvääratus, kui vara vääratus on väiksem kui 50% vara taassoetamisvääratusest või kindlustuslepingus on kindlustusvääratuseks määratud turuvääratus.

- 7.6. **Kauba kindlustusväärts** on selle taassoetamisväärts, mille all mõistetakse samaväärse (samade omaduste ja tehniliste näitajatega) kauba taassoetamise kulusid.
- 7.7. Hüvitispiir on kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustushüvitise ülempiir. See on suurim väljamakstav summa ühe kindlustusjuhtumi kohta, mille korral alakindlustust puudutavad tingimused jäävad kehtima. Hüvitispiiriga kindlustamises on kokkulepitud ainult siis, kui kindlustuslepingusse on tehtud sellekohane märge.
- 7.8. Esimese riski kindlustus on kindlustatud eseme suhtes kokkulepitud kindlustushüvitise ülempiir. See on suurim väljamakstav summa ühe kindlustusjuhtumi kohta, esimese riski kindlustuse kohaldamisel alakindlustust puudutavaid tingimusi ei rakendata. Esimese riski kindlustuses on kokkulepitud ainult siis, kui kindlustuslepingusse on tehtud sellekohane märge.

8. OMAVASTUTUS

Omapastutus on kindlustuslepingus määratud osa kahjust iga kindlustusjuhtumi korral. Omapastutuse summa kannab alati kindlustusvõtja ja Compensa seda ei hüvita.

9. KINDLUSTUSRISK JA KINDLUSTUSRISKI VÕIMALIKKUSE SUURENEMINE

- 9.1. Kindlustusrisk on oht, mille realiseerumise tagajärje vastu kindlustatakse.
- 9.2. Kindlustusriski võimalikkuse suurenemiseks loetakse selliste asjaolude muutumist, mis suurendavad kindlustusjuhtumi realiseerumise tõenäosust või tekkiva kahju suurust.
- 9.3. Kindlustusriski võimalikkust suurendavateks olulisteks asjaoludeks loetakse eelkõige asjaolusid, mille kohta Compensa küsib kindlustusvõtjalt teavet enne kindlustuslepingu sõlmimist. Samuti on kindlustusriski võimalikkust mõjutav oluline asjaolu kindlustuslepingus sätestatud, kindlustusriski puudutava eritingimuse, lisatingimuse, ohutusnõude või muu kokkuleppe täitmata jätmise.
- 9.4. Kindlustusvõtja peab kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest viivitamata Compensale teatama, v.a juhul, kui kindlustusriski võimalikkuse suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta üksnes selle kindlustusvõtja kindlustusriski.
- 9.5. Kindlustusvõtja ei või pärast lepingu sõlmimist ilma Compensa nõusolekuta suurendada kindlustusriski võimalikkust ega lubada selle suurenemist kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikute poolt.
- 9.6. Kui kindlustusvõtja rikub kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest teatamise kohustust, vabaneb Compensa

kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui kindlustusjuhtum toimub pärast ühe kuu möödumist ajast, mil Compensa oleks pidanud teate kätte saama.

- 9.7. Kui kindlustusvõtja või kindlustusvõtjaga võrdsustatud isik rikub kindlustusriski võimalikkuse suurendamise keeldu ja kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusriski võimalikkuse suurenemist, on Compensal õigus rikkumise asjaolusid arvestades vähendada kindlustushüvitist või selle maksimisest keelduda.
- 9.8. Compensal on õigus kindlustusperioodi jooksul kindlustatud ese üle vaadata ning suurenenud kindlustusriski võimalikkuse korral nõuda kindlustusvõtjalt täiendavate turvameetmete rakendamist ja/või suurendada kindlustusmakset või kindlustusleping üles öelda.

10. KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSED

- 10.1. Kindlustusvõtjaga võrdsustatakse kindlustuslepingu raames kohustuste täitmisel järgmised isikud:

- 10.1.1. kindlustatud isik;
 10.1.2. kindlustatud eseme seaduslik valdaja;
 10.1.3. soodustatud isik;
 10.1.4. kindlustusvõtjaga või kindlustatud isikuga koos elavad perekonnaliikmed või isikud, kes moodustavad kindlustusvõtjaga või kindlustatud isikuga ühise majapidamise;
 10.1.5. isik, kes kasutab või valdab kindlustatud eset kindlustusvõtja või kindlustatud isiku nõusolekul;
 10.1.6. kindlustusvõtja töötajad, samuti isikud, keda kindlustusvõtja kasutab enda majandus- või kutsetegevuses või enda kohustuste täitmisel.

- 10.2. Kindlustusvõtja on kohustatud eelnimetatud isikutele tutvustama ja selgitama ohutusnõudeid ning muid kindlustuslepingust tulenevaid kindlustusvõtja kohustusi.

- 10.3. Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikute teadmine ja käitumine omistatakse kindlustusvõtjale. Kui kindlustusvõtjaga võrdsustatud isik rikub kindlustuslepingut, loetakse, et kindlustuslepingut on rikkunud kindlustusvõtja.

10.4. Kindlustusvõtja on kohustatud (üldised kohustused):

- 10.4.1. teavitama enne kindlustuslepingu sõlmimist või kindlustuslepingu kehtivuse ajal, kui kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on kantud või kantakse sanktsioonide all olevate isikute nimekirja;
 10.4.2. järgima õigusakte, seadmete tootjate kasutusjuhendeid, kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid ning eri- ja lisatingimusi;
 10.4.3. võimaldama Compensa esindajal tutvuda kindlustuskoha, kindlustatavate esemete ja kindlustuslepingu sõlmimiseks vajaliku

dokumentatsiooniga;

- 10.4.4. esitama täieliku ja õige teabe kindlustusrisi hindamiseks ja teatama kindlustuslepingu sõlmimisel kõigist talle teada olevatest olulistest asjaoludest, mis mõjutavad Compensa otsust sõlmida kindlustusleping või teha seda kokkulepitud tingimustel;
- 10.4.5. teatama viivitamatult Compensale kindlustusrisi võimalikkuse suurenemisest (nt kui tekivad muudatused võrreldes kindlustuslepingus märgituga);
- 10.4.6. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärarohimiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, vältima kindlustusrisi võimalikkuse suurenemist ja mitte laskma seda teha isikutel, kes on kindlustusvõtjaga võrdsustatud;
- 10.4.7. teatama viivitamatult mitmekordse kindlustuse tekkimisest;
- 10.4.8. teatama viivitamatult kindlustatud eseme võõrandamisest.

10.5. Kindlustusvõtja on kohustatud täitma järgmisi ohutusnõudeid:

- 10.5.1. Kindlustusvõtja ja temaga võrdsustatud isik on kohustatud järgima ohutusnõudeid, mis tulenevad õigusaktidest, seadmete tootjate kasutusjuhenditest ja kindlustuslepingust.
- 10.5.2. Kindlustusvõtja ja temaga võrdsustatud isik on kohustatud täitma tuleohutusnõudeid, sh tuleohutuse seadusest ja teistest tuleohutus reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
- 10.5.3. Kindlustuslepingus märgitud automaatne tulekahjusignalisatsioon peab olema töökorras, ööpäev läbi sisse lülitatud ning projekteeritud, paigaldatud ja korrapäraselt hooldatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Automaatne tulekahjusignalisatsioon peab ohu korral rakenduma ja tagama ka tulekahjuteate edastamise.
- 10.5.4. Kindlustuslepingus märgitud automaatne tulekustutusüsteem peab olema töökorras ning projekteeritud, paigaldatud ja korrapäraselt hooldatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Automaatne tulekustutusüsteem peab ohu korral rakenduma ja tagama ka alarmsignaali edastamise.
- 10.5.5. Hoonest või ruumist lahkumisel peavad kindlustuskoha hoone või ruumi kõik ukсед, aknad, luugid ja muud avad olema suletud ja lukustatud selliselt, et ilma vara asukohta pääsemist takistava tõkke või lukustuse lõhkumiseta või eemaldamiseta ei oleks võimalik kindlustuskohta siseneda. Võtmeid või sissepääsukoode tuleb kasutada selliselt, et need ei satuks kolmandate isikute valdusse. Võtme või koodi kaotamisel või sattumisel ebaseaduslikku valdusse peab kindlustusvõtja viivitamatult luku või koodi välja vahetama.
- 10.5.6. Kindlustuslepingus märgitud automaatne valvesignalisatsioon peab olema töökorras ja korrapäraselt hooldatud; ohu korral peab see rakenduma ja hääre edastamise. Valvesignalisatsiooni rakendumisel ja hääre saamisel on kindlustusvõtja kohustatud tagama, et turvafirma

töötaja või kindlustusvõtja esindaja saaks kindlustuskoha nii seest kui ka väljast üle vaadata. Kogu murdvargusrisi vastu kindlustatud vara peab paiknema valvesignalisatsioonisüsteemi andurite tööpiirkonnas. Ladustamine, ehitustehnilised lahendused, mööbli paigutus vms ei tohi andurite tööpiirkonda ega tundlikkust vähendada. Andurite paigaldamisel tuleb arvestada asjaoluga, et hoonesse või seal asuvasse ruumi võidakse sisse murda ukse, akna, seina, põranda, lae või katuse kaudu. Hoonest või ruumist lahkumisel peab automaatne valvesignalisatsioon olema lülitatud valveseisundisse. Valvesignalisatsiooni koodid ei tohi sattuda kolmandate isikute kätte, seetõttu peab valvesignalisatsiooni juhtpult olema paigaldatud selliselt, et kolmandatel isikutel poleks võimalik koodi sisestamist näha.

- 10.5.7. Kindlustatud ese ja selle osad peavad olema projekteeritud, ehitatud, paigaldatud ja kasutusele võetud nõuetekohaselt, nõuete puudumisel selliselt, et nende kasutamine ja hooldamine on ohutu inimestele ja kindlustatud varale.
- 10.5.8. Allpool maapinda asuvas ruumis olev kaup tuleb ladustada vähemalt 12 cm kõrgusel põrandapinnast.
- 10.5.9. Hoone veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemi tuleb korrapäraselt hooldada ja kaitsta külmumise eest. Kasutusvälisel perioodil ja külmal aastaajal ilma piisava küttega hoonetes või hoone osades paiknevad veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemid tuleb sulgeda, tühjendada ja hoida tühjana.
- 10.5.10. Ehitise katusele (ja teistelt sarnastelt tarinditelt) tuleb mõistliku aja jooksul eemaldada liigne lumi ja jää.
- 10.5.11. Sündmuste korral, mis võivad olla aluseks kindlustusjuhtumi tekkimisele (nt erakorraline vihm, lumesadu, pakane, torm vms), on kindlustusvõtja kohustatud kindlustatud ehitised esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul üle vaatama ning võimalike kahjustuste korral koheselt kasutusele võtma mõistlikud meetmed edasise kahju vähendamiseks ja/või ärarohimiseks.

10.6. Kindlustusjuhtumi toimumisel on kindlustusvõtja kohustatud:

- 10.6.1. võtma viivitamatult tarvitusele abinõud kindlustatud eseme päästmiseks, kahju suurenemise vältimiseks ja kahju vähendamiseks, küsides ja järgides seejuures Compensa juhiseid;
- 10.6.2. teatama juhtunust viivitamatult:
- politseile, kui kahtlustatakse kolmanda isiku tegevust;
 - kohalikule päästeametile, kui tegemist on tulekahju või lõhkekeha plahvatussega;
 - muudel juhtudel pädevale asutusele või isikule;
- 10.6.3. teatama kindlustusjuhtumist Compensale esimesel võimalusel pärast sellest teada saamist isiklikult või esindaja kaudu;
- 10.6.4. võimaluse korral hoidma kindlustusjuhtumit

toimumiskoha puutumatus kuni Compensa korraldusteni;

10.6.5.täitma Compensalt saadud juhiseid;

10.6.6.esitama kahjustatud vara või selle jäänused Compensale ülevaatamiseks kindlustusjuhtumijärgses seisus ning mitte asuma kahjustatud vara taastama ega hävinud vara utiliseerima ilma Compensa nõusolekuta;

10.6.7.esitama Compensale kogu tema käes oleva teabe, mis on vajalik Compensa lepinguliste kohustuste kindlaksmääramiseks, sh kõik dokumendid kahju tekkepõhjuste ja kahju suuruse kohta, samuti volitama Compensat hankima vajalikku teavet ja dokumente.

11. COMPENSA KOHUSTUSED

Compensa on kohustatud:

- 11.1. tutvustama kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepinguga seotud dokumente;
- 11.2. hoidma saladuses talle kindlustuslepinguga seoses teatavaks saanud andmeid;
- 11.3. alustama pärast kindlustusvõtja kahjuteate saamist viivitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse;
- 11.4. registreerima kahjuteate ning tutvustama kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi lahendamise ja kahju hüvitamise põhimõtteid;
- 11.5. informeerima kindlustusvõtjat esimesel võimalusel kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju põhjuse ja suuruse kindlakstegemiseks vajalikest dokumentidest;
- 11.6. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse mõistliku aja jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide saamisest ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemisest. Compensal on õigus otsuse vastuvõtmist edasi lükata, kui kahjujuhtumiga seoses on algatud tsiviil-, kriminaal- või väärteomenetlus ning menetluse käigus tuvastatavatel asjaoludel on tähtsust Compensa hüvitamiskohustuste kindlaksmääramisel.

12. KINDLUSTUSHÜVITIS, HÜVITAMISE VIISID JA KORD

- 12.1. Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud varalise kahju ja kindlustuslepingus kokkulepitud kulude hüvitamiseks.
- 12.2. Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta on piiratud kindlustussumma või kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustushüvitise ülempiiriga. Kui varalise kahju ja hüvitatavate lisakulude kogusumma ületab

kindlustussumma, hüvitatakse lisaks kindlustussummale ka hüvitatavad lisakulud, võttes arvesse hüvitatavate lisakulude hüvitispiire.

- 12.3. Hüvitamise viisid on rahaline hüvitis või kahjustatud eseme taastamise, taassoetamise või samaväärsega asendamise kulude hüvitamine. Hüvitamise viisi otsustab Compensa.
- 12.4. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab Compensa tekkinud varalise kahju ja kindlustuslepingus kokkulepitud kulud. Kindlustushüvitise arvestamisel võetakse aluseks kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustatud, hävinud või kaotsiläänud kindlustatud eseme kindlustusväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.
- 12.5. Kahjusumma koosneb kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustatud, hävinud või kaotsiläänud kindlustatud eseme taastamiseks või taassoetamiseks ja kokkulepitud lisakulude hüvitamiseks vajalikust summast.
- 12.6. Kui kindlustatud eseme kindlustusväärtus on jääkväärtus (või turuväärtus), vähendatakse kahjusummat sellises proportsioonis, milline on jääkväärtuse (või turuväärtuse) suhe taastamisväärtusse (või taassoetamisväärtusse).
- 12.7. Alakindlustuse korral hüvitab Compensa kahjusumma sellises proportsioonis, milline on kindlustussumma suhe kindlustusväärtusse. Kui kindlustussumma ei erine kindlustusväärtusest üle 10%, loobutakse alakindlustuse rakendamisest.
- 12.8. Ülekindlustuse korral hüvitab Compensa kahjusumma kuni kindlustusväärtuseni.
- 12.9. Ala- ja ülekindlustus selgitatakse välja iga kindlustatud eseme kohta eraldi.
- 12.10. Hüvitispiiriga kindlustamisel hüvitab Compensa kahjusumma kuni kokkulepitud kindlustushüvitise ülempiirini, alakindlustust puudutavad tingimused jäävad kehtima.
- 12.11. Esimese riski kindlustuse korral hüvitab Compensa kahjusumma kuni kokkulepitud kindlustushüvitise ülempiirini, alakindlustust puudutavaid tingimusi ei kohaldata.
- 12.12. Kui kindlustusväärtus on taastamisväärtus (või taassoetamisväärtus), on soodustatud isikul õigus sellele osale hüvitisest, mis ületab jääkväärtuse (või turuväärtuse), kui kindlustushüvitist kasutatakse samas kohas asuva, sama liiki ja sama otstarbega vara taastamiseks kahe aasta jooksul alates hüvitamisotsuse vastuvõtmisest.
- 12.13. Kindlustushüvitise osa, mis ületab jääkväärtuse (või turuväärtuse), hüvitatakse vara taastamise kohta esitatud kalkultatsiooni alusel, kui vara taastamine on saavutanud proportsionaalselt samasuguse suhte, mis on nimetatud vara jääkväärtuse (või turuväärtuse) suhe vara taastamisväärtusse (või taassoetamisväärtusse).

12.14. Compensal on õigus vähendada väljamakstavat kindlustushüvitist jooksva kindlustusperioodi lõpuni tasumata kindlustusmaksete võrra sõltumata sellest, kas kindlustusmakse tasumise tähtpäev on saabunud ja kellele kindlustushüvitis välja makstakse.

12.15. Kindlustushüvitise määramisel arvestatakse hüvitamisele kuuluvast summast maha sissenõutavaks muutunud tasumata kindlustusmaksed, hüvitisvähen-dused, seaduse alusel tagastatavad maksud (nt käibemaks) ja omavastutus.

12.16. Varastatud või röövitud kindlustatud eseme tagasisaamisel või selle asukoha teadasaamisel on kindlustusvõtja kohustatud Compensat sellest viivitatamatult teavitama.

12.17. Kui kahju hüvitab kolmas isik, peab kindlustusvõtja sellest Compensat viivitatamatult teavitama.

13. KINDLUSTUSHÜVITISE TAGASTAMINE

13.1. Kindlustusvõtja ja/või soodustatud isik on kohustatud kindlustushüvitise Compensale tagastama esimesel võimalusel juhul, kui pärast kahju hüvitamist on ilmnenu-d hüvitamist välistavad asjaolud või kui kahju on hüvitanud kolmas isik.

13.2. Kui kindlustusvõtja või soodustatud isik saab varastatud või röövitud vara oma valdusse tagasi pärast kindlustushüvitise väljamaksmist, tuleb tagasisaadud ese anda Compensa omandisse või tagastada kindlustus-hüvitis.

14. KOHTUALLUVUS

14.1. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada kokkuleppe teel ning kokkuleppe mitte-saavutamisel on osapooltel õigus pöörduda kohtusse.

14.2. Kindlustusvõtja võib vaidluste lahendamiseks pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures asuva kindlustus-lepitusorgani poole lähtuvalt selle organi menetluskorrast.

15. TEADETE VORM

Kõik kindlustuslepingu osaliste vahel lepingu täitmiseks vajalikud teated esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

16. VASTUOLUD

Kui kindlustuslepingu dokumentides leidub vastuolusid, lähtutakse tõlgendamisel järgmiste dokumentide tähtsuse järjekorrast, kus eelnev dokument on järgneva ees ülimuslik: eritingimused – kindlustuspoliis – lisatingimused – ettevõtte varakindlustuse tingimused.